


Арендные критерии


TRIO Рамная алюминиевая опалубка



Арендные критерии

TRIO Рамная алюминиевая опалубка

Алюм. Элемент TRA



№ Наименование

- 1 Торцевой профиль
- 2 Продольный профиль
- 3 Рядовая втулка
- 4 Ребро
- 5 Втулка

Действительно для:

Алюм. Элемент TRA

Артикул

Все типоразмеры

Арендные критерии

TRIO Рамная алюминиевая опалубка

Алюм. Элемент TRA	Описание	Критерии оценки
-------------------	----------	-----------------

04.01.01 Рама



- Вырвана часть продольного профиля или ребра

 Брак, выставление претензии (изделие не возвращается по аспектам безопасности)

04.01.02 Рама



- Повреждение торцевого профиля

 Требуется ремонт (См. ремонтный прайс) (выставление претензии)

Арендные критерии

TRIO Рамная алюминиевая опалубка


Алюм. Элемент TRA	Описание	Критерии оценки
	<p>04.01.03 Рама</p> <ul style="list-style-type: none">• Повреждение продольного профиля	 <p>Брак, выставление претензии (изделие не возвращается по аспектам безопасности)</p>
	<p>04.01.04 Рама</p> <ul style="list-style-type: none">• Отверстие в торцевом профиле• Отверстие в продольном профиле	 <p>Требуется ремонт (См. ремонтный прайс) (выставление претензии)</p>  <p>Брак, выставление претензии (изделие не возвращается по аспектам безопасности)</p>

Арендные критерии

TRIO Рамная алюминиевая опалубка

Алюм. Элемент TRA	Описание	Критерии оценки
-------------------	----------	-----------------

04.01.05 Рама



- Деформация ребра

 Требуется ремонт (См. ремонтный прайс)
(выставление претензии)

04.01.06 Рама





- Втулка повреждена или вырвана

 Требуется ремонт (См. ремонтный прайс)
(выставление претензии)

Арендные критерии

TRIO Рамная алюминиевая опалубка

Алюм. Элемент TRA	Описание	Критерии оценки
	<p>04.01.07 Рама</p> <ul style="list-style-type: none">• Разница длин диагоналей AB и CD \leq 6 мм • Разница длин диагоналей AB и CD $>$ 6 мм	<p> Допустимое повреждение / дефект (претензия не выставляется)</p> <p> Брак, выставление претензии (изделие не возвращается по аспектам безопасности)</p>
	<p>04.01.08 Рама</p> <ul style="list-style-type: none">• Изгиб элемента по продольному профилю \leq 8 мм • Изгиб элемента по продольному профилю $>$ 8 мм	<p> Допустимое повреждение / дефект (претензия не выставляется)</p> <p> Брак, выставление претензии (изделие не возвращается по аспектам безопасности)</p>

Арендные критерии

TRIO Рамная алюминиевая опалубка

Алюм. Элемент TRA	Описание	Критерии оценки
	<p>04.01.09 Рама</p> <ul style="list-style-type: none">• Вмятины в профиле глубина ≤ 5 мм• Вмятины в профиле глубина > 5 мм	<p> Допустимое повреждение / дефект (претензия не выставляется)</p> <p> Брак, выставление претензии (изделие не возвращается по аспектам безопасности)</p>
	<p>04.01.10 Рама</p> <ul style="list-style-type: none">• Вмятина в кромке профиля	<p> Требуется ремонт (См. ремонтный прайс) (выставление претензии)</p>

Арендные критерии


TRIO Рамная алюминиевая опалубка

Алюм. Элемент TRA	Описание	Критерии оценки
	<p>04.01.11 Рама</p> <ul style="list-style-type: none">Нарушение сварного шва	 Требуется ремонт (См. ремонтный прайс) (выставление претензии)
	<p>04.01.12 Рама</p> <ul style="list-style-type: none">Нарушение внутреннего сварного шва	 Требуется ремонт (См. ремонтный прайс) (выставление претензии)

Арендные критерии

TRIO Рамная алюминиевая опалубка

Элемент рабочего шва АТ



№ Наименование

- 1** Торцевая пластина
- 2** Уплотняющий профиль
- 3** Профиль вставки

Действительно для:	Артикул
Элемент рабочего шва АТ 270х3	323060
Элемент рабочего шва АТ 120х3	323067

Арендные критерии

TRIO Рамная алюминиевая опалубка

Элемент рабочего шва АТ	Описание	Критерии оценки
-------------------------	----------	-----------------


04.02.01 Рама



- Порез или разрыв уплотняющего профиля > 10 мм

 Брак, выставление претензии (изделие не возвращается по аспектам безопасности)

04.02.02 Крюк



- Нарушение сварного шва



- Погнут или утерян

 Требуется ремонт (См. ремонтный прайс) (выставление претензии)

 Требуется ремонт (См. ремонтный прайс) (выставление претензии)

Арендные критерии

TRIO Рамная алюминиевая опалубка

Элемент рабочего шва АТ	Описание	Критерии оценки
	<p>04.02.03 Профиль</p> <ul style="list-style-type: none">• Изгиб профиля > 8 мм	 <p>Брак, выставление претензии (изделие не возвращается по аспектам безопасности)</p>
	<p>04.02.04 Профиль</p> <ul style="list-style-type: none">• Вмятины в профиле ≤ 5 мм• Вмятины в профиле > 5 мм до ≤ 10 мм• Вмятины в профиле > 10 мм	 <p>Допустимое повреждение /дефект (претензия не выставляется)</p>  <p>Требуется ремонт (См. ремонтный прайс) (выставление претензии)</p>  <p>Брак, выставление претензии (изделие не возвращается по аспектам безопасности)</p>


Арендные критерии

TRIO Рамная алюминиевая опалубка

Элемент рабочего шва МТ

№ Наименование



- 1 Профиль
- 2 Фиксирующая пластина



Действительно для:	Артикул
Элемент рабочего шва МТ 270x20	323061
Элемент рабочего шва МТ 270x24/25	323062
Элемент рабочего шва МТ 270x30	323064
Элемент рабочего шва МТ 270x35/36	323065
Элемент рабочего шва МТ 120x20	323068
Элемент рабочего шва МТ 120x24/25	323069
Элемент рабочего шва МТ 120x30	323071
Элемент рабочего шва МТ 120x35/36	323072

Арендные критерии

TRIO Рамная алюминиевая опалубка

Элемент рабочего шва МТ	Описание	Критерии оценки
	<p>04.03.01 Профиль</p> <ul style="list-style-type: none">• Изгиб профиля > 8 мм	 <p>Брак, выставление претензии (изделие не возвращается по аспектам безопасности)</p>
	<p>04.03.02 Профиль</p> <ul style="list-style-type: none">• Повреждение торцевой пластины	 <p>Требуется ремонт (См. ремонтный прайс) (выставление претензии)</p>

Арендные критерии


TRIO Рамная алюминиевая опалубка

Элемент рабочего шва МТФ

№ Наименование

1 Профиль

2 Пластина



Действительно для:	Артикул
Элемент рабочего шва МТФ 270x20	323074
Элемент рабочего шва МТФ 120x20	323081

Арендные критерии

TRIO Рамная алюминиевая опалубка

Элемент рабочего шва MTF	Описание	Критерии оценки
--------------------------	----------	-----------------

04.04.01 Профиль

- Изгиб профиля > 8 мм



 Брак, выставление претензии (изделие не возвращается по аспектам безопасности)

04.04.02 Профиль

- Пластина повреждена или отсутствует



 Требуется ремонт (См. ремонтный прайс) (выставление претензии)


Арендные критерии

TRIO Рамная алюминиевая опалубка

Профильная вставка TPP

№ Наименование

- 1 Деревянная вставка
- 2 Профиль
- 3 Торцевая вставка



Действительно для:	Артикул
Профильная вставка TPP 120 Alu	401823
Профильная вставка TPP 270 Alu	401813
Профильная вставка TPP 330 Alu	401829

Арендные критерии

TRIO Рамная алюминиевая опалубка

Профильная вставка ТРР	Описание	Критерии оценки
------------------------	----------	-----------------

04.05.01 Профиль

- Износ деревянной вставки

 Требуется ремонт (См. ремонтный прайс)
(выставление претензии)



04.05.02 Профиль

- Изгиб профиля > 8 мм

 Брак, выставление претензии (изделие не возвращается по аспектам безопасности)



Арендные критерии

TRIO Рамная алюминиевая опалубка

Профильная вставка ТРР	Описание	Критерии оценки
	<p>04.05.03 Профиль</p> <ul style="list-style-type: none">• Отверстие в профиле $\leq \varnothing 10$ мм• Отверстие в профиле $> \varnothing 10$ мм	<p> Требуется ремонт (См. ремонтный прайс) (выставление претензии)</p> <p> Брак, выставление претензии (изделие не возвращается по аспектам безопасности)</p>
	<p>04.05.04 Профиль</p> <ul style="list-style-type: none">• Торцевая пластина повреждена или утеряна	<p> Требуется ремонт (См. ремонтный прайс) (выставление претензии)</p>

Арендные критерии

TRIO Рамная алюминиевая опалубка


Универсальный ригель 245 (323920)

Описание

Критерии оценки


04.06.01 Профиль

- Изгиб ригеля > 8 мм



04.06.02 Профиль

- Торцевая пластина утеряна



Арендные критерии

TRIO Рамная алюминиевая опалубка


Универсальный ригель 245 (323920)

Описание

Критерии оценки

04.06.03 Профиль

- Комплектующие утеряны или повреждены



 Требуется ремонт (См. ремонтный прайс)
(выставление претензии)

Арендные критерии

TRIO Рамная алюминиевая опалубка

Крепеж стойки ограждения TRIO (401592)

Описание

Критерии оценки

04.07.01 Комплектующие


- Пружина утеряна или повреждена



 Требуется ремонт (См. ремонтный прайс)
(выставление претензии)

04.07.02 Корпус

- погнут, выпрямить возможно,
нет трещин, разрывов, пропилов, отверстий от
сверления, свар. швы не повреждены
- погнут, выпрямить невозможно,
трещины, разрывы, пропилы, отверстия от
сверления, свар. швы повреждены




 Требуется ремонт (См. ремонтный прайс)
(выставление претензии)

 Брак, выставление претензии (изделие
не возвращается по аспектам безопасности)

Арендные критерии

TRIO Рамная алюминиевая опалубка

Зажим перфоленты TRIO TLS (323010)	Описание	Критерии оценки
	04.08.01 Корпус	
	<ul style="list-style-type: none">• Фиксирующая гайка сломана или утеряна• Корпус повреждён или деформирован	<div data-bbox="1514 360 2089 434"> Брак, выставление претензии (изделие не возвращается по аспектам безопасности)</div> <div data-bbox="1514 507 2089 584"> Брак, выставление претензии (изделие не возвращается по аспектам безопасности)</div>
	04.08.02 Комплектующие	
	<ul style="list-style-type: none">• Деформация или утеря установочного пальца	<div data-bbox="1514 916 2089 989"> Требуется ремонт (См. ремонтный прайс) (выставление претензии)</div>

Арендные критерии

TRIO Рамная алюминиевая опалубка

Описание	Критерии оценки
<p>99.01.01 Прочие повреждения</p> <ul style="list-style-type: none">• Пропилы, разрывы на материалеОтверстия от сверленияПолная деформация геометрииСледы термического воздействия, сваркиНарушение сварного шваМонтаж из за повреждения невозможен <ul style="list-style-type: none">• Загрязнение бетоном (Если очистка возможна)	<div data-bbox="1514 360 2089 432"> Брак, выставление претензии (изделие не возвращается по аспектам безопасности)</div> <p data-bbox="1541 507 2018 584">Если иное не оговорено другими статьями Арендных критериев качества</p> <div data-bbox="1514 695 2089 767"> Очистка материала (выставление претензии)</div>
<p>99.01.02 Прочие повреждения</p> <ul style="list-style-type: none">• Неустранимое загрязнение – загрязнение, которое невозможно устранить ввиду технических особенностей оборудования (труднодоступные места), либо устранение которого приведет к порче оборудования, либо стоимость работ по устранению выше стоимости оборудования.• Следы химического воздействия – пятна, потеки в следствии воздействия агрессивных веществ с эффектом травления, окисления, разъедания защитного слоя или поверхности оборудования.• Повреждение цинкового слоя – повреждение защитного цинкового слоя механическим, термическим или химическим методом. Повреждение цинкового слоя приводит к коррозии оборудования.	<div data-bbox="1514 927 2089 999"> Брак, выставление претензии (изделие не возвращается по аспектам безопасности)</div> <div data-bbox="1514 1142 2089 1214"> Брак, выставление претензии (изделие не возвращается по аспектам безопасности)</div> <div data-bbox="1514 1278 2089 1350"> Брак, выставление претензии (изделие не возвращается по аспектам безопасности)</div>